

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車名型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 倍率・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリ タ	BR&IN 接続表	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
NISSAN																	
180SX	91/01-	RPS13	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST	-80~-10 -70~-10	A	100mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92419	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST	-80~-10 -70~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93419	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
GT-R	07/12-11/11	R35	VR38DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	18.0 12.0	200 220	ST	-70~-+10 -55~-+10	A	200mm	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92776	SeeV/NISMO未確認	
NV100クリッパー (NV100 CLIPPER)	13/12-15/03	DR64V	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-67~0 -52~-20	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92358	Turbo/NA共通 2WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDA44V2WDのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-67~0 -52~-20	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92358	Turbo/NA共通 4WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDA64V2WDのデータになります	
	15/03-	DR17V	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -61~-29	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92364	Turbo/NA共通 2WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDR17W2WDのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -57~-25	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92364	Turbo/NA共通 4WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDR17W4WDのデータになります	
NV100クリッパーリオ (NV100 CLIPPER RIO)	13/12-15/03	DR64W	K6A(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-67~0 -52~-20	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92358	Turbo/NA共通 2WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDA44V2WDのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-67~0 -52~-20	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92358	Turbo/NA共通 4WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDA64V2WDのデータになります	
	15/03-	DR17W	R06A(Turbo)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -61~-29	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92364	Turbo/NA共通 2WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDA17W2WDのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	150 180	ST BS	-70~0 -57~-25	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92364	Turbo/NA共通 4WD テールランプ下縁の高さが地上350mm以上になるよう注意してください 車高調整範囲はDA17W4WDのデータになります	
エクストレイル (X-TRAIL)	13/12-	T32	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	-72~-7 -67~-28	B	-	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92335	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハス内 車高調整範囲はHT32のデータになります	
		NT32	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	-55~0 -65~-25	B	-	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92335	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
エクストレイルハイブリッド (X-TRAIL HYBRID)	15/05-	HT32	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	-72~-7 -67~-28	B	-	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92335	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
		HNT32	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	200 210	ST BS	-64~-2 -60~-21	B	-	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92335	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
エルグランド (ELGRAND)	02/05-10/08	E51,NE51	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 230	ST BS	-75~-20 -75~-20	C	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92436	リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
	04/12-10/08	ME51,MNE51	VQ25DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 230	ST BS	-75~0 -75~-30	C	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92436	リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
	10/08-	TE52,PE52	QR25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 235	ST BS	-70~-10 -75~-30	C	-	-	-	¥178,200 (¥165,000)	92437	リア減衰ダイヤルはホイールハス内 フロント減衰筒には衝撃吸収材を取り外し ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
		TNE52,PNE52	QR25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 10.0	220 235	ST BS	-70~-10 -75~-30	C	-	-	-	¥178,200 (¥165,000)	92437	リア減衰ダイヤルはホイールハス内 フロント減衰筒には衝撃吸収材を取り外し ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上必要になります	
キューブ (CUBE)	02/10-08/11	BZ11	CR14DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-75~-+10 -55~-25	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92456	4WD	
		BNZ11	CR14DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-75~0 -65~-35	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92456	4WD	
	05/05-08/11	YZ11	HR15DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-75~-+10 -55~-25	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92456	4WD	
		Z12	HR15DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 5.0	170 150	ST BS	-80~0 -60~-25	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92457	4WD未確認	
キューブキュービック (CUBE CUBIC)	03/09-08/11	BGZ11	CR14DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-80~0 -60~-30	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92456	4WD未確認	
	05/05-08/11	YGZ11	HR15DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 5.0	220 150	ST BS	-80~0 -60~-30	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92456	4WD未確認	
ジューク (JUKE)	10/06-	F15,YF15	HR15DE, MR16DDT	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	200 175	ST BS	-90~0 -70~-30	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92489	2WD	
	10/11-	NF15	MR16DDT	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	200 195	ST BS	-90~0 -70~-35	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92488	4WD	
ジュークニスモ (JUKE NISMO)	13/02-	NF15	MR16DDT	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.5	200 195	ST BS	-90~0 -70~-35	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92488	NISMO	
	シルビア (SILVIA)	91/01-93/10	PS13	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST	-80~-10 -70~-10	A	100mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92419	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
ZZ-R DSC					調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST	-80~-10 -70~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93419	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
93/10-99/01		S14	SR20DE, SR20DET	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST	-70~-+20 -65~-+20	A	100mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92755	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 220	ST	-70~-+20 -65~-+20	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93755	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります	
スカイライン (SKYLINE)	93/08-98/05	ECR33	RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-55~-+20 -65~-+20	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92757	Turbo専用	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-60~-+35 -65~-+20	A	150mm	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92362	NA専用 ※リアアブブラケット丸型 ※GT-VグレードはTurbo専用(92758)を使用ください
		98/05-01/06	HR34,ER34	RB20DE, RB25DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-60~-+35 -65~-+20	-	-	-	-	¥237,800 (¥220,000)	93362	NA専用 ※リアアブブラケット丸型 ※GT-VグレードはTurbo専用(92758)を使用ください ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が聞こえやすくなります
					ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-60~-+35 -65~-+20	A	150mm	-	-	○	¥158,760 (¥147,000)	92758
スカイラインクーペ (SKYLINE COUPE)	01/06-06/11	V35, HV35, RV35	VQ25DD, VQ30DD, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	-75~0 -59~-17	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92761	4WD未確認	
	06/11-14/02	V36	VQ25HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	230 230	ST BS	-70~-+10 -60~-15	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92759	4WD未確認 リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
	06/11-08/11	PV36	VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	230 230	ST BS	-70~-+10 -60~-15	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92759	4WD未確認 リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
	08/12-14/02	KV36	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	230 230	ST BS	-75~+5 -60~-15	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92759	4WD未確認 リア減衰ダイヤルはホイールハス内	
	14/06-14/11	ZV37	274930	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -70~0	A	250mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92336	4WD未確認
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -70~0	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93336	4WD未確認	
14/11-	YV37	274A	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -70~0	A	250mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92336	4WD未確認	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	9.0 4.0	220 240	ST BS	-80~0 -70~0	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93336	4WD未確認		
スカイラインGT-R (SKYLINE GT-R)	89/08-95/01	BNR32	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-100~-20 -75~-5	A	100mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92412	4WD未確認	
	95/01-99/01	BCNR33	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-80~-35 -85~-25	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92760	4WD未確認	
	99/01-	BNR34	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 6.0	200 220	ST	-80~-35 -85~-25	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92760	4WD未確認	
スカイラインクーペ (SKYLINE COUPE)	03/01-06/11	CPV35	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 230	ST BS	-75~0 -59~-17	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92761	4WD未確認	
	07/10-	CKV36	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	-75~+5 -55~-10	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92759	リア減衰ダイヤルはホイールハス内	

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・延長	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	B.R.A.N 接続表	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
スカイラインクロスオーバー (SKYLINE CROSSOVER)	09/07-	J50	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 10.0	220 230	ST BS	-73~0 -85~-25		○	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92473	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
				ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 230	ST BS	-75~-+15 -85~0	A	250mm	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92320		
スカイラインハイブリッド (SKYLINE HYBRID)	14/02-	HV37	VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 230	ST BS	-75~-+15 -85~0	-	-	-	○	¥226,800 (¥210,000)	93320			
				ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 5.0	220 230	ST BS	-75~-+15 -85~0	-	-	-	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92392	4WD専用 ※リアアブラワット付
ステージア (STAGEA)	96/09-01/10	WGNC34	RB25DE, RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	7.0 6.0	200 220	ST ST	-75~-+5 -70~-5	A	-	-	-	○	¥237,800 (¥220,000)	93392	ボンネット裏板材加工または取り外し リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し ※リアアブラワット付	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 6.0	200 220	ST ST	-75~-+5 -70~-5	-	-	-	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92393	AutoVersion 260RS, ※リアアブラワット付
	97/11-01/10	WGNC34改	RB26DETT	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75~-+10 -75~-15	A	-	-	-	-	○	¥237,800 (¥220,000)	93393	AutoVersion 260RS, ※リアアブラワット付
				ZZ-R	強化ゴム 純正	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75~-+10 -75~-15	-	-	-	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92393	※:RS FOUR S, ※リアアブラワット付
	98/08-01/10	WGNC34	RB25DET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75~-+10 -75~-15	A	-	-	-	-	○	¥237,800 (¥220,000)	93393	※:RS FOUR S, ※リアアブラワット付
				ZZ-R	強化ゴム 純正	8.0 7.0	200 220	ST ST	-75~-+10 -75~-15	-	-	-	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92393	※:RS FOUR S, ※リアアブラワット付
	01/10-	M35HM35	VQ25DD, VQ30DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 8.0	220 275	ST BS	-85~-+20 -35~-+5	G	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92327	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
					強化ゴム 純正	10.0 8.0	200 255	ST BS	-45~-+15 -30~-10	C	-	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92424
	04/08-	PM35	VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	9.0 8.0	220 275	ST BS	-85~-+20 -35~-+5	C	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92327	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
					強化ゴム 純正	10.0 8.0	200 255	ST BS	-45~-+15 -30~-10	G	-	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92424
セレナ (SERENA)	05/05-10/11	C25.CC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	120 175	ST BS	-80~0 -60~-+25	A	-	FA	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	ハイウェイスター共通	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-+25	-	-	FA	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93410	ハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
		NC25.CNC25	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80~0 -50~-+20	A	-	FA	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92354	4WDハイウェイスター共通 車高調整範囲はNC25のデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-80~0 -50~-+20	-	-	FA	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93354	4WDハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し 車高調整範囲はNC25のデータになります	
	10/11-16/08	C26.FC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -55~-+25	A	-	FA	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	ハイウェイスター共通	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -55~-+25	-	-	FA	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93410	ハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	12/08-16/08	HC26.HFC26	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-+30	A	-	FA	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	S-HYBRIDハイウェイスター共通	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -60~-+30	-	-	FA	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93410	S-HYBRIDハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	16/08-	C27.GC27, GFC27	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90~0 -84~-+35	A	-	FA	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	ZWDハイウェイスター共通	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90~0 -84~-+35	-	-	FA	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93410	ZWDハイウェイスター共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
GNC27, GFNC27		MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-100~0 -53~-+23	A	-	FA	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92354	4WD		
			ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 215	ST BS	-100~0 -53~-+23	-	-	FA	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93354	4WD, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
セレナe-POWER (SERENA e-POWER)	18/03-	HC27.HFC27	HR12-EM57	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -84~-+35	A	-	FA	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	ZWD e-Power, ハイウェイスターオーテック共通	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-80~0 -84~-+35	-	-	FA	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93410	ZWD e-Power, ハイウェイスターオーテック共通 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
セレナニスモ (SERENA NISMO)	17/11-	GFC27	MR20DD	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90~0 -84~-+35	A	-	FA	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92410	NISMO	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 6.0	220 175	ST BS	-90~0 -84~-+35	-	-	FA	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93410	NISMO, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
ティアナ (TEANA)	08/06-14/02	J32.PJ32	VQ25DE, VQ35DE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	180 205	ST BS	-85~0 -42~0	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92490	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
デイズ (DAYZ)	13/06-	B21W	3B20 (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-70~0 -50~-+21	B	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92313	Turbo/NA共通ZWD専用ハイウェイスター共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※リアショックは非全長調整式	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-80~0 -73~-+44	B	-	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92370	Turbo/NA共通ZWD専用ハイウェイスター共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※リアショックは非全長調整式
デイズルークス (DAYZ ROOX)	14/02-	B21A	3B20 (Turbo/NA)	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-70~0 -68~-+42	B	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92313	Turbo/NA共通ZWD専用ハイウェイスター共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※リアショックは非全長調整式	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 2.3	200 160	ST BS	-80~0 -73~-+44	B	-	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92370	Turbo/NA共通ZWD専用ハイウェイスター共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※リアショックは非全長調整式
デュアリス (DUALIS)	07/05-	J10.KJ10	MR20DE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 5.5	220 205	ST BS	-100~0 -59~-+31	B	-	FA	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92422	ZWD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内	
ノート (NOTE)	05/01-12/09	E11	HR15DE	ZZ-R	調音式ピロ 純正	4.0 5.0	120 250	ST BS	-85~0 -55~-+15	C	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92779	チーックバーション共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作音が 聞こえやすくなります	
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	A	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493	
	12/09-18/07	E12	HR12DE, HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	A	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493	
	18/07-	E12	HR12DE, HR12DDR	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92493
ノートe-POWER (NOTE e-POWER)	16/11-18/07	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493		
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	18/07-	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493		
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
ノートe-POWER オーテック (NOTE e-POWER AUTECH)	18/07-	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493		
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
ノートe-POWER ニスモ (NOTE e-POWER NISMO)	16/12-18/07	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-85~0 -58~-+13	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493		
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-85~0 -58~-+13	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	18/07-	HE12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-85~0 -58~-+13	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493		
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-85~0 -58~-+13	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
ノートオーテック (NOTE AUTECH)	18/07-	E12	HR12DE	ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493		
				ZZ-R	純正 純正	5.0 4.5	180 190	ST BS	-50~0 -60~-+15	-	-	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93493	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 位置・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	B.R.A.I.N 接続※	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
ノートニスモ (NOTE NISMO)	14/10-18/07	E12	HR12DDR	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-35~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493	NISMO	
				ZZ-R	純正	4.5	190	BS	-50~-7	-	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93493	NISMO, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
		E12改	HR16DE	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-35~0	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493	NISMO S
				ZZ-R	純正	4.5	190	BS	-50~-7	-	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93493	NISMO S, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	18/07-	E12	HR12DDR	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-35~0	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493	NISMO
				ZZ-R	純正	4.5	190	BS	-50~-7	-	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93493	NISMO, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
		E12改	HR16DE	ZZ-R	純正	5.0	180	ST	-35~0	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92493	NISMO S
				ZZ-R	純正	4.5	190	BS	-50~-7	-	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93493	NISMO S, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
フーガ (FUGA)	04/10-09/11	PY50	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-70~-7	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92429	4WS装着車共通 リア減衰調整には要内装取り外し	
	09/11-	Y51	VQ25HR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-80~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92440	リア減衰調整には要内装取り外し 車高調整範囲はHY51のデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム	8.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥237,800 (¥220,000)	93440	車高調整範囲はHY51のデータになります	
		KY51	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-80~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92440	リア減衰調整には要内装取り外し 車高調整範囲はHY51のデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム	8.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥237,800 (¥220,000)	93440	車高調整範囲はHY51のデータになります	
	10/11-	HY51	VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-80~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92440	リア減衰調整には要内装取り外し	
ZZ-R				強化ゴム	8.0	220	ST	-80~0	-	-	-	-	¥237,800 (¥220,000)	93440			
フェアレディZ (FAIRLADY Z)	02/07-08/12	Z33	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-45~0	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92761		
				ZZ-R	強化ゴム	8.0	230	BS	-35~+10	-	-	-	-	¥237,800 (¥220,000)	93761	ロードスターH233未確認 リアストラットタワーへ差穴加工	
	03/10-08/12	HZ33	VQ35DE, VQ35HR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-45~0	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92761	ロードスター	
	08/12-	Z34	VQ37VHR	ZZ-R	強化ゴム	10.0	200	ST	-70~0	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92762		
				ZZ-R	強化ゴム	8.0	220	BS	-50~-5	-	-	-	-	-	¥237,800 (¥220,000)	93762	
	マーチ (MARCH)	02/03-10/07	AK12	CR12DE	ZZ-R	調整式ピロ	4.0	220	ST	-85~0	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92779	2SR共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ピロアンバーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります
ZZ-R					調整式ピロ	5.0	150	BS	-55~-15	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92779	
10/07-		BK12	CR14DE	ZZ-R	調整式ピロ	4.0	220	ST	-85~0	C	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し	
				ZZ-R	調整式ピロ	4.5	190	BS	-70~-25	-	-	-	-	¥235,440 (¥218,000)	93463	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
13/12-		K13	HR12DE	ZZ-R	純正	4.0	200	ST	-55~0	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92463	リア減衰調整には要内装取り外し	
				ZZ-R	純正	4.5	190	BS	-60~-15	-	-	-	-	¥235,440 (¥218,000)	93463	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	K13改	HR15DE	ZZ-R	純正	4.0	200	ST	-55~0	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92463	NISMO S, リア減衰調整には要内装取り外し		
			ZZ-R	純正	4.5	190	BS	-60~-15	-	-	-	-	¥235,440 (¥218,000)	93463	NISMO S, リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
モコ (MOCO)	11/02-	MG33S	R06A (Turbo/NA)	ZZ-R	純正	4.0	180	ST	-70~0	B	-	FF	-	¥162,000 (¥150,000)	92494	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ピロアンバーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
リーフ (LEAF)	10/12-17/10	ZE0,AZE0		ZZ-R	強化ゴム	5.0	220	ST	-50~+22	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92462		
				ZZ-R	強化ゴム	4.5	175	BS	-80~-20	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93462	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
	17/10-	ZE1		ZZ-R	強化ゴム	5.0	220	ST	-45~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92462		
				ZZ-R	強化ゴム	4.5	175	BS	-46~-8	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93462	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
リーフニスモ (LEAF NISMO)	18/07-	ZE1		ZZ-R	強化ゴム	5.0	220	ST	-45~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92462		
				ZZ-R	強化ゴム	4.5	175	BS	-46~-8	-	-	-	-	¥246,888 (¥228,600)	93462	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
ルークス (ROOX)	09/12-	ML21S	K6A (Turbo/NA)	ZZ-R	調整式ピロ	5.0	180	ST	-70~0	B	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92491	Turbo/NA共通 2WD/4WD共通 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ピロアンバーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ	2.5	150	BS	-50~-30	-	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92325	ピロアンバーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります
ローレル (LAUREL)	97/06-	HC35,GC35	RB20DE, RB25DE, RB25DET	ZZ-R	調整式ピロ	8.0	220	ST	-90~-20	A	150mm	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92325	ピロアンバーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ	6.0	220	ST	-90~-10	-	-	-	-	¥243,000 (¥225,000)	93325	ピロアンバーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	