

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 倍率・形状	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	BR&IN 接続表	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
86	12/04-	ZN6	FA20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-55~0 -60~-10	A	-	FF -	-	¥172,800 (¥160,000)	92467	M前後共通。 リアショック上部ストラックサイドバルネ要カット加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-55~0 -60~-10	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93467	M前後共通。 リアモーター取り付けにトランクサイドバルネ要カット加工 または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。
86 GR	17/12-	ZN6	FA20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-50~0 -55~-15	A	-	FF -	-	¥172,800 (¥160,000)	92467	リアショック上部ストラックサイドバルネ要カット加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-50~0 -55~-15	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93467	リアモーター取り付けにトランクサイドバルネ要カット加工 または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。
86 GR SPORT	18/07-	ZN6	FA20	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-50~0 -55~-15	A	-	FF -	-	¥172,800 (¥160,000)	92467	リアショック上部ストラックサイドバルネ要カット加工。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。 車高調整範囲は、86 GR(ZN6)のデータになります。	
				ZZ-R DSC	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	150 200	ST ST	-50~0 -55~-15	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93467	リアモーター取り付けにトランクサイドバルネ要カット加工 または取り外し。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。 車高調整範囲は、86 GR(ZN6)のデータになります。
bB	00/02-05/12	NCP30, NCP31	2NZ-FE, 1NZ-FE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	4.0 4.0	220 180	ST BS	-80~-15 -50~-15	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92423	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。	
	05/12-	QNC20, QNC21	K3-VE, 3SZ-VE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 4.0	220 180	ST BS	-70~-10 -65~-35	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92438	リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
C-HR	16/12-18/05	NGX50	8NR-FTS	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	200 255	ST BS	-90~-30 -90~-35	B	150mm	FF -	-	¥178,200 (¥165,000)	92374	Turbo4WD専用。 フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄 製バネル。樹脂製サービスバネルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	200 255	ST BS	-90~-30 -90~-35	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93374	Turbo4WD専用。
		ZYZ10	ZZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	B	150mm	FF -	-	¥178,200 (¥165,000)	92374	フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄 製バネル。樹脂製サービスバネルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93374	FRBRD.2WD
	18/05-	NGX50	8NR-FTS	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	200 255	ST BS	-90~-30 -90~-35	B	150mm	FF -	-	¥178,200 (¥165,000)	92374	Turbo4WD専用。 フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄 製バネル。樹脂製サービスバネルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	200 255	ST BS	-90~-30 -90~-35	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93374	Turbo4WD専用。
	ZYZ10	ZZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム ※	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	B	150mm	FF -	-	¥178,200 (¥165,000)	92374	FRBRD.2WD専用。 フロント延長ダイヤル取り付けにアッパーマウント上部鉄 製バネル。樹脂製サービスバネルに要穴あけ加工。 リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	5.0 4.0	200 255	ST BS	-80~-20 -80~-25	-	-	FF -	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93374	FRBRD.2WD	
	iQ	08/11-	KGJ10	1KR-FE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	3.0 3.0	180 190	BS BS	-70~+10 -55~0	A	-	-	-	¥183,600 (¥170,000)	92788	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。
		09/08-	NGJ10	1NR-FE	ZZ-R	調整式ピロ 純正	3.0 3.0	180 190	BS BS	-75~+5 -55~0	A	-	-	-	¥183,600 (¥170,000)	92788	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。
MR-S	99/10-	ZZW30	1ZZ-FE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	4.0 6.0	180 200	ST ST	-65~+20 -75~+20	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92787	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。	
MR2	91/12-	SW20	3S-GTE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 8.0	150 220	ST ST	-80~+20 -65~+5	A	-	FF -	-	¥183,600 (¥170,000)	92413	超取り付け不可。 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります。	
SAI	09/12-	AZX10	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	200 180	ST BS	-80~+20 -50~-15	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92444	リア減衰ダイヤルは要内装取り外し。	
アクア (AQUA)	11/12-17/06	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	A	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	リアショック上部サービスバネル要加工または取り外し。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	-	-	FF -	○	-	¥235,440 (¥218,000)	93798	リアモーター取り付けにリアショック上部サービスバネル 要加工または取り外し。
	14/12-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-100~-30 -65~-23	A	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92475	K-URBAN専用。 リアショック上部サービスバネル要加工または取り外し。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-100~-30 -65~-23	-	-	FF -	○	-	¥236,088 (¥218,600)	93475	K-URBAN専用。 リアモーター取り付けにリアショック上部サービスバネル要 加工または取り外し。
	17/06-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	A	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	リアショック上部サービスバネル要加工または取り外し。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-30 -65~-20	-	-	FF -	○	-	¥235,440 (¥218,000)	93798	リアモーター取り付けにリアショック上部サービスバネル 要加工または取り外し。
アクア GR (AQUA GR)	17/11-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-5 -30~+10	A	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	G GR リアショック上部サービスバネル要加工または取り外し。	
アクア G's (AQUA G's)	13/12-	NHP10	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-5 -30~+10	A	-	FF -	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	G G's リアショック上部サービスバネル要加工または取り外し。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-90~-5 -30~+10	-	-	FF -	○	-	¥235,440 (¥218,000)	93798	G G's リアモーター取り付けにリアショック上部サービスバネル要 加工または取り外し。
アリスト (ARISTO)	97/08-	JZS160, JZS161	2JZ-GE, 2JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -75~0	A	100mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92750		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -75~0	-	-	-	○	-	¥223,560 (¥207,000)	93750	
アルテッツァ (ALTEZZA)	98/10-	GXE10, SXE10	1G-FE, 3S-GE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-70~-20 -70~0	A	100mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92751		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	10.0 6.0	200 220	ST ST	-70~-20 -70~0	-	-	-	○	-	¥223,560 (¥207,000)	93751	
	02/05-08/05	ANH10W, MNH10W	2AZ-FE, 1MZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-100~0 -70~-28	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92790	2WD リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-100~0 -70~-28	-	-	-	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93790	2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。
		ANH15W, MNH15W	2AZ-FE, 1MZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-100~0 -80~-38	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92790	4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-100~0 -80~-38	-	-	-	○	-	¥243,000 (¥225,000)	93790	4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。
	08/05-15/01	ANH20W, GGH20W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	2WD リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	-	○	-	¥234,360 (¥217,000)	93780	2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。
	ANH25W, GGH25W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92459	4WD リア減衰ダイヤルはホールハウスイ。	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	-	-	-	○	-	¥234,360 (¥217,000)	93459	4WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
	AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-80~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	2WD リア減衰ダイヤルはホールハウスイ内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-80~0 -60~-25	-	-	-	○	-	¥243,648 (¥225,600)	93342	2WD サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
AGH35W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-85~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD リア減衰ダイヤルはホールハウスイ内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。		

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車高型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・延長	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン カ	BR&IN 接続表	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
アルファード (ALPHARD)	15/01-18/01	GGH30W	2GR-FE	ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~0 -85~-30	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~0 -85~-30	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
		GGH35W	2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
	18/01-	AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-95~0 -80~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-95~0 -80~-25	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
		AGH35W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
		GGH30W	2GR-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~-10 -70~-35	B	-	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。 車高調整範囲はAGH30Wのデータになります。
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~-10 -70~-35	-	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。 車高調整範囲はAGH30Wのデータになります。
GGH35W	2GR-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	B	-	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	#W0. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。		
		ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -80~-25	-	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	#W0. サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。		
アルファード G's (ALPHARD G's)	12/11-15/01	ANH20W	2AZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	240S G's		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	240S G's リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
		GGH20W	2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	550S G's	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	550S G's リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
アルファードハイブリッド (ALPHARD HYBRID)	03/07-08/05	ATH10W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-80~-10 -85~-20	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92790			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 220	ST BS	-80~-10 -85~-20	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93790	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
	11/11-15/01	ATH20W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92459			
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	-	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93459	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
	15/01-18/01	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -85~-30	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -85~-30	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
	18/01-	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -70~-35	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内。 サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -70~-35	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	サイドリフトアップシート装着車取り付け可。 ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります。	
ウィッシュ (WISH)	03/01-09/04	ZNE10G	1ZZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-80~-+10 -50~-10	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92791	リア減衰調整には要内装加工あり。		
	03/04-09/04	ANE10G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-80~-+10 -50~-10	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92791	リア減衰調整には要内装加工あり。		
	09/04-12/04	ZGE20G	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-80~-0 -85~-0	A	-	-	-	¥172,800 (¥157,000)	92795	1.8Gグレード。 リア減衰調整には要ショック取り外し。		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-85~-0 -80~-30	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92796	2.0Gグレード。 リア減衰調整には要ショック取り外し。		
		ZGE20G, ZGE20W	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-75~-0 -55~-15	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92442	1.8X/1.8Gグレード。 リア減衰調整には要ショック取り外し。		
	12/04-	ZGE20W	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-85~-0 -80~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92795	1.8Gグレード。 リア減衰調整には要ショック取り外し。		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	ST BS	-85~-0 -80~-30	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92796	2.0Gグレード。 リア減衰調整には要ショック取り外し。		
	ヴィッツ (VITZ)	05/02-10/12	KSP90, SCP90	1KR-FE, 2SZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	リアショック上部要内装加工。	
ZZ-R DSC					純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93798	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
NCP91			1NZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	A	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	リアショック上部要内装加工。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93798	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
10/12-		KSP130, NSP130, NCP131	1KR-FE, 1NR-FE, 1NR-FKE, 1NZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	A	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	リアショック上部要内装加工。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93798	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
17/01-		NHP130	1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	A	-	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	#HBRD。 車高調整範囲はNCP131のデータになります。 リアショック上部要内装加工。	
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -45~-5	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93798	#HBRD。 車高調整範囲はNCP131のデータになります。 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
ヴィッツ GR SPORT (VITZ GR SPORT)	17/09-	NCP131, NHP130	1NZ-FE, 1NZ-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -25~+15	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	GRスポーツ リアショック上部要内装加工。		
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -25~+15	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93798	GRスポーツ リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
ヴィッツ G's (VITZ G's)	11/10-	NCP131	1NZ-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -25~+15	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92798	RS G's リアショック上部要内装加工。		
				ZZ-R DSC	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -25~+15	-	-	-	-	○	¥235,440 (¥218,000)	93798	RS G's リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	
		ANH20W, GGH20W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	#W0		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	#W0。 リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し。	

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車名型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・拡張	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	BR&IN 接続	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
ヴェルファイア (VELLFIRE)	15/01-18/01	ANH25W, GGH25W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92459	4WD		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93459	4WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
		AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-80~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-80~0 -60~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
		AGH35W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
		GGH30W	2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~0 -65~-30	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~0 -65~-30	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
		GGH35W	2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
		18/01-	AGH30W	2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-85~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります
					ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-85~0 -60~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
	AGH35W		2AR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
	GGH30W		2GR-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~-10 -70~-35	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92342	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります 車高調整範囲はAGH30Wのデータになります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 200	ST BS	-100~-10 -70~-35	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93342	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります 車高調整範囲はAGH30Wのデータになります		
	GGH35W		2GR-FKS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-95~0 -60~-25	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
	ヴェルファイア G's (VELLFIRE G's)		12/11-15/01	ANH20W	2AZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	2.4Z G's
						ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	2.4Z G's, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し
				GGH20W	2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	3.5Z G's
						ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -70~-25	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	3.5Z G's, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し
		11/11-15/01	ATH20W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92459	4WD
					ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	7.0 7.0	220 260	BS BS	-95~-10 -70~-20	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93459	リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し	
ヴェルファイアハイブリッド (VELLFIRE HYBRID)	15/01-18/01	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -65~-30	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -65~-30	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
	18/01-	AYH30W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -70~-35	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92347	4WD, リア減衰ダイヤルはホイールハウス内, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 220	ST BS	-100~-15 -70~-35	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93347	4WD, サイドリアフリップシート装着取り付け可, ホイールベースが3000mmのため最低地上高100mm以上 必要になります		
ヴェロロッサ (VEROSSA)	01/07-	JZX110	1JZ-FSE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 6.0	220 220	ST ST	-65~-10 -70~0	A	100mm	-	-	¥169,560 (¥147,000)	92751	4WD		
ヴォクシー (VOXY)	01/11-07/06	AZR60G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -73~-34	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92476	2WD		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -73~-34	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93476	2WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
		AZR65G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -83~-44	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92476	4WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -83~-44	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93476	4WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
	07/06-14/01	ZRR70G, ZRR70W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-85~0 -80~-45	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92794	2WD, リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-85~0 -80~-45	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93794	2WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
		ZRR75G, ZRR75W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-90~-5 -110~-70	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92794	4WD, リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-90~-5 -110~-70	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93794	4WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
	14/01-17/07	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -65~-15	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -65~-15	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
		ZRR85G, ZRR85W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し		
14/02-17/07	ZWR80G, ZWR80W	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -65~-15	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WBED, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -65~-15	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WBED, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し, 車高調整範囲はZWR80Gのデータになります			
	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD, 車高調整範囲はMC後のZRR80Wのデータになります		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD, リアモーター取り付け付に要内装加工または取り外し, 車高調整範囲はMC後のZRR80Wのデータになります			

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車名型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・延長	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン カ	BR&IN 接続表	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
	17/07-	ZRR85G, ZRR85W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
		ZWR80G, ZWR80W	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD/BRD, 車高調整範囲はMC後のZWR80Gのデータになります
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD/BRD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、 車高調整範囲はMC後のZWR80Gのデータになります	
ヴォクシー GR SPORT (VOXY GR SPORT)	17/09-	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	SR SPORT, 車高調整範囲はMC後のZWR80Gのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	SR SPORT, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、 車高調整範囲はMC後のZWR80Gのデータになります	
ヴォクシー G's (VOXY G's)	10/06-14/01	ZRR70W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-50~+10 -40~-5	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92794	Z G's 2S G's, リアショック上部要内装加工	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 245	ST BS	-50~+10 -40~-5	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93794	Z G's 2S G's, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	16/04-	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-75~+15 -35~+15	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2S G's	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-75~+15 -35~+15	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2S G's, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
エスクァイア (ESQUIRE)	14/10-17/07	ZRR80G	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -65~-15	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -65~-15	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
		ZRR85G	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	ZWR80G	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-80~0 -65~-15	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD/BRD	
			ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-80~0 -65~-15	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD/BRD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し		
	17/07-	ZRR80G	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD, 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し、 車高調整範囲はMC後のZRR80Gのデータになります	
		ZRR85G	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~-50	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	ZWR80G	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	A	-	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD/BRD, 車高調整範囲はMC後のZWR80Gのデータになります
			ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -60~-10	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD/BRD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し		
エスティマ (ESTIMA)	00/01-06/01	ACR30W, MCR30W, ACR40W, MCR40W	2AZ-FE, 1M2-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 200	ST BS	-95~0 -45~0	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92455	2WD, 車高調整範囲はMCR30Wのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 200	ST BS	-95~0 -45~0	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92455	4WD, 車高調整範囲はMCR30Wのデータになります
	06/01-16/06	ACR50W, GSR50W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -45~0	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	2WD
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -45~0	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	2WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	16/06-	ACR55W, GSR55W	2AZ-FE, 2GR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	4WD
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	4WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	16/06-	ACR50W	2AZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -45~0	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92780	2WD
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-80~-10 -45~0	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	2WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	16/06-	ACR55W	2AZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	4WD
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	4WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	エスティマハイブリッド (ESTIMA HYBRID)	01/06-06/01	AHR10W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 7.0	220 200	ST BS	-95~0 -45~0	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92455	車高調整範囲はMCR30Wのデータになります
		06/06-16/06	AHR20W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	2WD
ZZ-R					強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	2WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
16/06-		AHR20W	2AZ-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92780	4WD
	ZZ-R			強化ゴム DSC	6.0 5.5	220 270	BS BS	-95~0 -75~-25	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93780	4WD, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し		
オーリス (AURIS)	12/08-	ZRE186H	2ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 6.0	180 165	ST BS	-65~0 -55~-20	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92421	RS共通	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 6.0	180 165	ST BS	-65~0 -55~-20	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93421	RS共通, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
	15/04-	NRE185H	8NR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 6.0	180 165	ST BS	-68~0 -65~-30	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92421	120T	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 6.0	180 165	ST BS	-68~0 -65~-30	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93421	120T, リアモーター取り付け時に要内装加工または取り外し	
オーリスハイブリッド (AURIS HYBRID)	16/04-	ZWE186H	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 6.0	180 165	ST BS	-68~0 -55~-20	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92421	4WD	
カムリ (CAMRY)	11/09-17/07	AVV50	2AR-FXE	ZZ-R	純正	6.0 3.0	220 250	ST BS	-80~0 -90~0	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92488	リア減衰調整には要内装取り外し
				ZZ-R	強化ゴム ※	6.0 5.0	240 240	ST BS	-60~0 -54~-7	B	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92377	G×グレード専用 WSグレード取り付け不可、 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
	17/07-	AXVH70	A25A-FXS	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.0	220 240	ST BS	-60~0 -54~-7	-	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93377	G×グレード専用 WSグレード取り付け不可
				ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.0	220 240	ST BS	-60~0 -50~-5	C	-	-	-	-	○	¥172,800 (¥160,000)	92518
18/08-	AXVH70	A25A-FXS	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.0	240 240	ST BS	-50~0 -60~-10	-	-	-	-	○	¥237,600 (¥220,000)	93518	WSグレード専用	
कोरोラスポーツ (COROLLA SPORT)	18/06-	NRE210H, ZWE211H	8NR-FTS, 2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム ※	4.0 4.0	220 240	ST BS	-58~0 -47~0	B	-	FF	-	-	¥178,200 (¥165,000)	92512	2WD, フロント減衰力調整にアクバーマウント上部取付ホルダーに 挿入後加工 リア減衰ダイヤルはホイールハウス内
				ZZ-R	強化ゴム 純正	4.0 4.0	220 240	ST BS	-58~0 -47~0	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93512	2WD	
कोरोラフィールダー (COROLLA FIELDER)	06/10-12/05	NZE141G, ZRE142G	1NZ-FE, 2ZR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.0	180 200	ST ST	-65~0 -50~-20	A	180mm	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92461	TRD仕様共通
				ZZ-R	強化ゴム DSC	6.0 5.0	180 200	ST ST	-65~0 -50~-20	-	-	-	○	¥246,888 (¥228,600)	93461	TRD仕様共通、 リアモーター取り付け時に要内装加工	
	12/05-	NZE161G, ZRE162G	1NZ-FE, 2ZR-FAE	ZZ-R	純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -60~-20	A	-	FF	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92475	4WD
				ZZ-R	純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -60~-20	A	-	FF	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92475	4WD/BRD
13/08-	NKE165G	1NZ-FXE	ZZ-R	純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-75~0 -60~-20	A	-	FF	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92344	2WD	
कोरोラルミオン	07/10-	NZE151N	1NZ-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	180 210	ST BS	-75~0 -60~-15	A	-	-	-	-	¥234,360 (¥217,000)	93344	2WD, リアモーター取り付け時に要内装加工

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車名型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・延長	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	B.R.A.I.N 接続	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)	
COROLLA RUMION	07/01	ZRE152N	2ZR-FE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 4.0	180 210	ST BS	-75~0 -80~-15	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92344	ZWD	
				ZZ-R	強化ゴム DSC	5.0 4.0	180 210	ST BS	-75~0 -80~-15	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93344	ZWD, リアモーター取り付けに要内装加工	
カローラレビン (COROLLA LEVIN)	83/05-87/05	AE86	4A-GE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 160	ST BS	-75~-30 -50~0	A	-	-	-	¥216,000 (¥200,000)	92778	Sound付, リアショック上部内装加工, ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92420	
クラウン (CROWN)	99/09-03/12	JZS171 JZS175	1JZ-GE, 1JZ-GTE 2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92420		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~0	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	2006年1月以降に生産された車種においては、前部制動 フロッグランプ下縁高さが地上より250mm以上になるよう注 意してください
	03/12-08/02	GRS180, GRS182	4GR-FSE, 3GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~0	-	-	-	-	¥223,560 (¥207,000)	93431	2006年1月以降に生産された車種においては、前部制動 フロッグランプ下縁高さが地上より250mm以上になるよう注 意してください	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~+5	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	2006年1月以降に生産された車種においては、前部制動 フロッグランプ下縁高さが地上より250mm以上になるよう注 意してください
	05/10-08/02	GRS184	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-85~+5 -85~+5	-	-	-	-	¥223,560 (¥207,000)	93431	2006年1月以降に生産された車種においては、前部制動 フロッグランプ下縁高さが地上より250mm以上になるよう注 意してください	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
	08/02-12/12	GRS200, GRS202, GRS204	4GR-FSE, 3GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	-	-	-	-	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
	12/12-15/10	GRS210, GRS214	4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	-	-	-	-	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
	15/10-18/06	ARS210, GRS210, GRS214	8AR-FTS, 4GR-FSE, 2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	-	-	-	-	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
18/06-	ARS220	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~0 -42~+10	A	200mm	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92511	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し フロント減衰ダイヤルとエンジンカバーが干渉するため加工 が必要になります AVS装着取り付け可、AVS機能使用不可	
			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~0 -42~+10	-	-	-	-	-	¥243,648 (¥225,600)	93511	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し フロントモーター取り付け時にエンジンカバーが干渉する 部分の加工が必要になります AVS装着取り付け可、AVS機能使用不可	
クラウンエステート (CROWN ESTATE)	99/09-	JZS171W JZS175W	1JZ-GE, 1JZ-FSE, 1JZ-GTE 2JZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92420		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-80~-15 -85~0	A	100mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92420	
クラウンハイブリッド (CROWN HYBRID)	08/05-13/01	GWS204	2GR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-105~-20 -95~-5	A	200mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-105~-20 -95~-5	-	-	-	-	○	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	13/01-15/10	AWS210	2AR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	-	-	-	○	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
	15/10-18/06	AWS210	2AR-FSE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	A	200mm	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92431	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	9.0 8.0	200 220	ST ST	-90~0 -90~0	-	-	-	-	○	¥223,560 (¥207,000)	93431	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し
18/06-	AZSH20	A25A-FXS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~0 -42~+10	A	200mm	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92511	延長ダイヤル取り付けに要内装加工または取り外し フロント減衰ダイヤルとエンジンカバーが干渉するため加工 が必要になります AVS装着取り付け可、AVS機能使用不可 車高調整範囲はARS220のデータになります	
			ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	10.0 8.0	220 220	ST ST	-80~0 -42~+10	-	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93511	リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し フロントモーター取り付け時にエンジンカバーが干渉する 部分の加工が必要になります AVS装着取り付け可、AVS機能使用不可 車高調整範囲はARS220のデータになります
クレスト (CRESTA)	92/10-96/09	JZX90	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	-	-	-	-	×	¥223,560 (¥207,000)	93752	クルーズコントロール付車未確認
	96/09-	JZX100	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	-	-	-	-	○	¥223,560 (¥207,000)	93752	クルーズコントロール付車未確認
サクセード (SUCEED)	02/07-14/09	NCP51V, NCP58G	1N2-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	8.0 7.0	220 180	ST BS	-80~0 -45~-10	B	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92343	ZWD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内	
				ZZ-R	純正 純正	5.0 7.0	200 180	ST BS	-70~0 -53~-13	B	-	-	-	FF	¥172,800 (¥160,000)	92375	ZWD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内
シエンタ (SIENTA)	15/07-	NSP170G	2NR-FKE	ZZ-R	純正 純正	5.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -85~-15	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92360	ZWD, NSP170G増設 車高調整範囲はNSP170Gのデータになります	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 6.0	200 220	BS BS	-85~-15 -85~-15	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93360	ZWD, 車高調整範囲はNSP170Gのデータになります
		NHP170G	1N2-FXE	ZZ-R	純正 純正	5.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -85~-15	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92360	HyBRID
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	5.0 6.0	200 200	ST BS	-85~0 -85~-15	-	-	-	-	-	○	¥243,648 (¥225,600)	93360
スープラ (SUPRA)	93/05-	JZA80	2JZ-GE, 2JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 10.0	200 200	ST ST	-70~+20 -85~+30	A	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92753	リアAS車取り付け不可	
スターレット (STARLET)	89/12-96/01	EP82 EP91	4E-FTE 4E-FTE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	200 220	ST ST	-80~0 -55~0	A	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92781	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	200 220	ST ST	-80~0 -55~0	A	-	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92781	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります
スプリンターレノ (SPRINTER TRUENO)	83/05-87/05	AE86	4A-GE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	8.0 6.0	180 160	ST BS	-75~-30 -50~0	A	-	-	-	¥216,000 (¥200,000)	92778	Sound付, リアショック上部内装加工, ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
スパイデ (SPAIDE)	12/07-	NSP140, NCP141	1N2-FE, 1N2-FE	ZZ-R	純正 純正	5.0 3.0	200 190	ST BS	-80~-10 -85~-25	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92475		
セリカ (CELICA)	93/10-99/09	ST202	3S-FE, 3S-GE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	6.0 4.0	200 220	ST ST	-85~+25 -70~+20	A	-	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92414	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
				ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 6.0	170 160	ST ST	-50~0 -60~-20	A	200mm	-	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92786	ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります
	99/09-	ZZT230 ZZT231	1ZZ-FE 2ZZ-GE	ZZ-R	調整式ピロ 強化ゴム	5.0 6.0	170 160	ST ST	-50~0 -60~-20	A	200mm	-	-	¥183,800 (¥170,000)	92786	Super Strut搭載 ピロアッパーマウントを採用しているためショック作動音が 聞こえやすくなります	
ソアラ (SOARER)	91/05-01/04	JZ330	1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	14.0 10.0	200 200	ST ST	-70~+20 -65~+30	A	-	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92753	Turbo専用、NA未確認	
タンク (TANK)	16/11-	M900A	1KR-FE, 1KR-VET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 3.5	240 220	ST BS	-90~0 -55~-25	C	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92381	ZWD, リア減衰ダイヤルはホールハウスの内	
チェイサー (CHASER)	92/10-96/09	JZX90	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	-	-	-	-	×	¥223,560 (¥207,000)	93752	クルーズコントロール付車未確認
	96/09-	JZX100	1JZ-GE, 1JZ-GTE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	A	150mm	-	-	¥158,760 (¥147,000)	92752	クルーズコントロール付車未確認	
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	12.0 8.0	200 220	ST ST	-75~0 -70~0	-	-	-	-	○	¥223,560 (¥207,000)	93752	クルーズコントロール付車未確認

車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・拡張	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	B.R.A.I.N 接続	定価(税込) (本体価格/ Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)		
ノア (NOAH)	01/11-07/06	AZR60G	1AZ-FSE	ZZ-R	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -73~+34	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92476	2WD		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -73~+34	-	-	-	○	¥234,360 (¥217,000)	93476	2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	5.0 5.5	220 215	ST BS	-110~+15 -83~+44	A	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92476	4WD	
		07/06-14/01	ZRR70G, ZRR70W	3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-85~0 -80~+45	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92794	2WD
					ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-85~0 -80~+45	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93794	2WD リアモーター取り付けに要内装加工または取り外し	
					ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-90~+5 -110~+70	A	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92794	4WD
	ZRR75G, ZRR75W		3ZR-FE, 3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-90~+5 -110~+70	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93794	4WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-90~0 -85~+15	A	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD	
	14/01-17/07	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~+50	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~+50	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD
		ZRR85G, ZRR85W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~+50	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD	
	14/02-17/07	ZWR80G, ZWR80W	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WBIRD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WBIRD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -85~+15	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WBIRD
		ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~+50	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD
	ZRR85G, ZRR85W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~+50	-	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WD	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WBIRD	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WBIRD		
17/07-	ZWR80G, ZWR80W	2ZR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WBIRD		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	4WBIRD		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WBIRD	
	ZRR80G, ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	2WD		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	2WD		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-100~0 -100~+50	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	4WD	
ノア GR SPORT (NOAH GR SPORT)	17/09-	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92318	GR SPORT		
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	GR SPORT	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-90~0 -80~+10	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	GR SPORT
	10/06-14/01	ZRR70W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-50~+10 -40~+5	A	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92794	S G's Si G's	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 245	ST BS	-50~+10 -40~+5	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93794	S G's Si G's	
				ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-75~+15 -35~+15	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	Si G's
16/04-	ZRR80W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-75~+15 -35~+15	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	Si G's		
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-75~+15 -35~+15	A	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92318	Si G's	
			ZZ-R DSC	強化ゴム 純正	6.0 5.5	220 215	ST BS	-75~+15 -35~+15	-	-	-	-	○	¥243,000 (¥225,000)	93318	Si G's		
ハイエース (HIACE)	04/08-	TRH200V(K), TRH211K, KDH200V(K), KDH201V(K), GDH201V, GDH211K	1TR-FE, 2KD-FTV, 1KD-FTV, 1GD-FTV	ZZ-R	純正 強化ゴム	トーションバー調整 ローダウブロック		-	-40	B	-	-	-	¥194,400 (¥180,000)	92514	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ローダウブロック/和/シブストップ/リバウンドストップ 付属 フロント車高はトーションバー調整してください ※車両全高が車検記載寸法より40mm以上になっていないことを確認してください ※ノーマル状態でも車検記載寸法より全高が低い場合 ※フロントストラット/リアストラット/リアサスペンション 付属 フロント車高はトーションバー調整してください ※車両全高が車検記載寸法より40mm以上になっていないことを確認してください ※ノーマル状態でも車検記載寸法より全高が低い場合 ※フロントストラット/リアストラット/リアサスペンション		
				ZZ-R DSC	純正 強化ゴム	トーションバー調整 ローダウブロック		-	-40	-	-	-	-	○	¥299,376 (¥277,200)	93514	○	
パッソ (PASSO)	16/04-	M700A	1KR-FE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 3.0	220 225	ST BS	-70~0 -59~+28	C	-	-	-	¥172,800 (¥160,000)	92373	2WDリア減衰ダイヤルはホイールハウス内		
ハリアー (HARRIER)	13/12-17/06	ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-80~0 -75~+30	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-80~0 -80~+35	B	-	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります	
		ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-80~0 -75~+30	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります		
	17/06-	ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-80~0 -80~+35	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります		
				ASU60W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-98~0 -95~+50	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります
		ASU65W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-98~0 -95~+50	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります		
ハリアー GR SPORT (HARRIER GR SPORT)	17/09-	ASU65W	8AR-FTS	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-98~0 -95~+50	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります 車高調整範囲はASU60Wのデータになります		
				ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-80~0 -75~+30	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	2WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります
		ZSU65W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-80~0 -80~+35	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります		
ハリアー G's (HARRIER G's)	15/01-	ZSU60W	3ZR-FAE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-45~0 -40~+5	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD エリカシ G's リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります		
				ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 8.5	220 180	ST BS	-45~0 -45~0	-	-	-	-	○	¥169,560 (¥157,000)	92351	4WD エリカシ G's リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92340-92351に変更になります	
ハリアーハイブリッド (HARRIER HYBRID)	14/01-17/06	AVU65W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	-100~0 -70~+25	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92352	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92328-92352に変更になります		
	17/06-	AVU65W	2AR-FXE	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	6.0 9.5	220 205	ST BS	-100~0 -70~+25	B	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92352	リア減衰ダイヤルはホイールハウス内 ※適合品番が92328-92352に変更になります		
ピクシスエポック	19/06-17/06	IA200A	1E3-VE	ZZ-R	強化ゴム 純正	6.0 3.4	150 210	ST BS	-65~0 -80~+23	A	-	-	-	¥162,000 (¥150,000)	92478			



車種 (Vehicle)	年式 (Model Year)	車両型式 (Model)	エンジン型式 (E/G Model)	商品名 (Product Name)	マウント F/R	レート F/R	自由長 F/R	スプリング F/R	車高調整範囲 F/R	リア減衰 ダイヤル 標準・彩装	製品付属 延長 ダイヤル	製品付属 スタビリン ク	BRAIN 接続※	定価(税込) (本体価格/Price)	コードNo. (Code No.)	備考 (Remarks)
ルーミー (ROOMY)	16/11-	M900A	1KR-FE, 1KR-VET	ZZ-R	強化ゴム 強化ゴム	4.0 3.5	220 240	ST BS	-90~0 -55~-25	0	-	-	-	¥169,560 (¥157,000)	92381	2WD. リア減衰ダイヤルはホイールハウス内